

## Lascaux Art Handling, Folien und Papiere, Gewebe

---

### Hostaphan RN 15

Polyesterfolie, glasklar, licht-, alterungs- und lösemittelbeständig. Allzweckfolie: als Abdeckung bei der Doublierung von Papierobjekten, als Schutzfolie bei Transporten von Objekten.

Artikel Nr.: 4300 + 4301  
Dicke: 15 µm  
Breite: 148 und 160 cm  
Gewicht: 21 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 100 m

### Hostaphan GN 4660A 75

Glasklare, licht-, alterungs- und lösemittelbeständige Polyesterfolie. Trägermaterial zum Waschen und Doublieren von grossformatigen Papierobjekten wie Karten, Pläne, usw. Geeignet für die Archivierung von Objekten und zur Herstellung von Klarsichttaschen durch Verschweissen mittels Wärme oder Ultraschall. Entspricht dem Melinex "0" grade.

Artikel Nr.: 4302  
Dicke: 75 µm  
Breite: 129 cm  
Gewicht: 110 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 25 m

### Tyvek® Soft-PE-Vlies

Tyvek ist ein aus 100% Polyethylen (HDPE) bestehendes Spinnvlies, das die besten Eigenschaften von Papier, Folie und Gewebe vereint. Tyvek® ist das ideale Material für den Schutz von wertvollem Kunst- und Kulturgut in Museen, Depots sowie bei Kunsttransporten.

Artikel Nr.: 4320  
Breite: 101 cm  
Gewicht: 41 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 25 m

Artikel Nr.: 4321  
Breite: 152.4 cm  
Gewicht: 41 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 50 m

Artikel Nr.: 4322  
Breite: 304.8 cm  
Gewicht: 41 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 50 m

### Pergamin-Papier

Weisses Papier. Geeignet als Verpackung von Bildern. Weichmacherfrei, holzfrei, techn. chlor- und säurefrei, pH-Wert neutral.

Artikel Nr.: 4305  
Breite: 150 cm  
Gewicht: 50 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 100 m

### Hollytex

Lösemittelbeständiges Polyestervlies für die Papierrestaurierung, reissfest. Als Trägermaterial für das Waschen von Papieren, als Trennmateriale zwischen Löschkarton, als Interleave für Doublierungen.

Artikel Nr.: 4312 + 4314  
Dicke: 0.064 mm  
Breite: 120 cm  
Gewicht: 34 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 50 m und 10 m

Artikel Nr.: 4315  
Dicke: 0.127 mm  
Breite: 120 cm  
Gewicht: 81.4 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 10 m

### Polyamide Amidroll NP 03

Nylon 6, glasklar, transparent, elastisch, thermoverformbar. Weicher und dehnbarer als Hostaphan-Folie. Geeignet als Abdeckfolie für die Behandlung von Gemälden auf dem Heiz- oder Niederdrucktisch. Passt sich der Oberflächenstruktur des Gemäldes an.

Hitzebeständig bis 130° C.  
Artikel Nr.: 4304  
Dicke: 15 µm  
Breite: 141 cm  
Gewicht: 17,4 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 100 m

### Natur-Latex Gummituch

Weich und elastisch, milchig-transparent, wärmebeständig, geeignet als Abdeckmembrane oder -streifen für den Niederdrucktisch. Passt sich jeder Oberfläche perfekt an.

Artikel Nr.: 4310  
Dicke: 0.33 mm  
Breite: 200 cm  
Lieferform: per m

## Polyurethan-Schaumstoffplatten

Schaumstoffzuschnitt grau.  
Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C.  
Artikel Nr.: 4570  
Grösse: 2 x 5 m  
Dicke: 5 mm  
Lieferform: per Bogen

## Silikonpapier

Silikonpapier, weiss, beidseitig silikonisiert.  
Artikel Nr.: 4540  
Dicke: 77µm  
Breite: 148 cm  
Gewicht: 92 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 50 m

## Löschkarton

Langfasriger, zäher Löschkarton. Durch den hochwertigen, holzfreien Rohstoff wird eine sehr gute Nassfestigkeit erzielt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Extrem saugfähig, nimmt mehr als das Doppelte seines Eigengewichtes an Feuchtigkeit auf. Weiss, holz- und säurefrei, ungeleimt, frei von optischen Aufhellern, nicht gepuffert.  
Artikel Nr.: 4550  
Format: 61 x 86 cm  
Gewicht: 315 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: per Bogen

Artikel Nr.: 4551  
Breite: 120 cm  
Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: Rollen à 25 m

## Lens Tissue

Säurefreies Papier für die Papierrestaurierung. Hervorragende Transparenz und deshalb besonders geeignet zum Laminieren. Ausgezeichnete Nass- und Falzfestigkeit. Lässt sich sehr gut einfärben und kann sogar anstelle von Seide für Verstärkungen verwendet werden. Material: Seidenpapier.

Artikel Nr.: 4560  
Format: 49 x 76 cm  
Gewicht: 9 g/m<sup>2</sup>  
Lieferform: per 100 Bogen

## Baumwolle Ceneri

100% Baumwolle, roh, nicht kalandriert.  
Artikel Nr.: 4520  
Gewicht: 200 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 315 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m, gefaltet

## Cotton Duck Canvas 10

100% Baumwolle, roh, nicht kalandriert.  
Artikel Nr.: 4522 + 4523  
Kette: ca. 17/cm  
Schuss: ca. 12/cm  
Gewicht: 475 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 250 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: Rolle à 10 m und 25 m

## Polyester-Gewebe P110

100% Polyester, feinmaschig, é cru.  
Artikel Nr.: 4530  
Kette: ca. 19/cm  
Schuss: ca. 19/cm  
Gewicht: 215 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 314 cm  
Lieferform: per m, gefaltet

## Rohes Malleinen 300

100% belgisches Reinleinen, roh, nicht kalandriert.  
Artikel Nr.: 4452  
Kette: ca. 16/cm  
Schuss: ca. 12,5/cm  
Gewicht: 305 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 320 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m

## Rohes Malleinen 320

100% belgisches Reinleinen, roh, nicht kalandriert.  
Artikel Nr.: 4501  
Kette: ca. 19/cm  
Schuss: ca. 17/cm  
Gewicht: 345 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 223 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m

## Rohes Malleinen 380

100% Reinleinen, roh, kalandriert.  
Artikel Nr.: 4502  
Kette: ca. 16,3/cm  
Gewicht: 380 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 206 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m

## Portrait-Leinen 990

100% belgisches Reinleinen, roh, nicht kalandriert.

Langfaser Garn.

Artikel Nr.: 4504  
Kette: ca. 24,5/cm  
Schuss: ca. 25/cm  
Gewicht: 175 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 226 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m, gefaltet

## Reinleinen L 40

100% Reinleinen, roh, nicht kalandriert.

Artikel Nr. 4510  
Gewicht: 298 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 320 cm  
Ausrüstung: roh  
Lieferform: per m, gefaltet

---

**Wichtiger Hinweis:**

Diese Angaben entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erfahrung. Sie dienen der Information und der Beratung, entbinden jedoch den Anwender nicht davon, die Produkte selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Website.